

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

(SUITE)

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU LUXEMBOURG À LA LISTE DE POINTS À TRAITER (CRC/C/Q/LUX/2), REÇUES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT À L'OCCASION DE L'EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU LUXEMBOURG (CRC/C/104/Add.5)

[Reçue le 28 décembre 2004]

CRC/C/RESP/79



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Tel : 478 5544
email : yolande.wagener@ms.etat.lu

Dr. Yolande Wagener

Transmis par voie hiérarchique au Ministre de la Santé, Monsieur Mars Di Bartolomeo

Concerne : **Deuxième rapport périodique sur les droits de l'enfant**
Réponses au questionnaire supplémentaire

Monsieur le Ministre,

Par la présente je me permets de vous soumettre nos réponses aux questions qui nous ont été posées par Madame Marie -Josée Jacobs, Ministre de la Famille et de l'Intégration, dans le cadre de la rédaction du deuxième rapport périodique sur les droits de l'enfant.

Avec mes meilleures salutations

Dr Yolande Wagener

Réponses au questionnaire supplémentaire relatif à la santé des enfants du deuxième rapport périodique sur les droits de l'enfant

1) Crédits budgétaires


Les libellés de nos comptes nationaux de nous permettent pas d'identifier la globalité des crédits budgétaires alloués spécifiquement aux soins et aux programmes de santé des enfants (curatifs, médicaux et paramédicaux, préventifs, de promotion et d'éducation à la santé...). Ce ne sont que certains services et programmes particuliers qui reçoivent des budgets spécifiques, mais ceux-ci ne sont pas indicatifs pour l'ensemble des soins de santé destinés aux enfants.

2) Grossesses Précoces

	1980	1990	2000
Naissances totales (N)	4169	4936	5723
Naissances totales (mère < 20 ans)	228	149	146
% naissances (mère < 20 ans) / naissances totales	5,47%	3,02%	2,55%
% naissances (mère non mariée < 20 ans) / total des naissances (mère < 20 ans)	20%	40%	60%

- Le taux des jeunes femmes accouchées, âgées de moins de 20 ans, par rapport au nombre annuel total des mères accouchées, est passé de 5,47% en 1980 à 2,55% en 2000 (2,88% en 2002)
- Parmi toutes les naissances des mères < de 20 ans le % des femmes non mariées est passé de 20% en 1980 à 60% en 2000 (68% en 2002).

3) Maladies sexuellement transmissibles à déclaration



	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
SIDA (N)	23	30	33	25	24	20	32	39	32	26	28	27	26	30	29	44	41	33
Syphilis (N)	30	22	3	5	3	5	9	4	6	6	3	3	4	9	4	4	16	13
Gonorrhée (N)	73	35	8	3	5	3	4	5	3	1	7	2	2	1	2	2	3	2

4) Taux de couverture vaccinale, (% des enfants ≤ 24 mois)

Maladie	Doses complètes de vaccinations	
	1996	2002
Tuberculose (dose unique)	59%	21%
Diphtérie, tétanos (4 ^{ème} dose)	89%	95%
Poliomyélite (4 ^{ème} dose)	74%	93%
Coqueluche (4 ^{ème} dose)	59%	94%
RRO (dose unique)	91%	95%
<i>Haemophilus influenzae</i> b (1 ^{ère} dose)	86%	99%
HBV (3 ^{ème} dose)	6%	95%
Méningocoque C (dose unique)	--	82%

Sources : La couverture vaccinale au G-D de Luxembourg. 1996. : Direction de la Santé et Ecole de santé publique de l'ULB.
Enquête de couverture vaccinale au Grand-Duché de Luxembourg Direction de la Santé et Ecole de santé publique de l'ULB.

5) Taux de suicide des jeunes hommes et jeunes filles de 15 à 24 ans (/ 100 000)

	1971-1974	1974-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2002
Garçons	25,76	13,42	18,09	13,37	22,36	19,23	15,53
Filles	2,96	7,84	5,07	3,94	2,64	4,29	3,99

6) Médecins en activité par spécialité

Professions	1970	1980	1990	2000	2003
Médecins au total	362	538	787	1 091	1 206
Médecins généralistes en activité	129	175	295	365	399
Médecins spécialistes	233	363	492	726	807
Neuropsychiatrie	16	27	21	18	17
Pédiatrie	23	34	34	52	57
Psychiatrie			13	34	45
Psychiatrie infantile			2	1	3

Professions de santé ^{1,2}

Année	1995	2000	2003
Total des professionnels en activité	5 092	5 740	7 305
Infirmières (ers) gradué(e)s	116	128	146
Infirmières (iers)	2 156	2 497	3 197
Infirmières(iers) en pédiatrie	137	143	173
Infirmières(iers) en psychiatrie	151	121	140
Pédagogues curatifs(ves)	17	23	26
Rééducateurs(trices) en psychomotricité	11	11	15

Source: Direction de la santé, Service des Statistiques

¹ Le tableau reprend le nombre de professionnels en exercice appartenant aux professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992.

² Situation au 31.12 de l'année.

7) Etudes

a) Etude sur la mortalité des enfants, adolescents et jeunes adultes au Luxembourg de 1968 à 1997

Isabelle Rolland Portal, Yolande Wagener, Joël Mossong décembre 2003, Direction de la Santé

Cette étude porte sur tous les décès des enfants, adolescents et jeunes adultes de 1 à 24 ans qui résidaient au Luxembourg entre 1968 et 1997. Pour cette période, 2034 décès ont été enregistrés par le Service des Statistiques de la Direction de la Santé.

Objet de l'étude

- analyse du nombre de décès, analyse et évolution dans le temps des principales causes de décès et des taux de mortalité respectifs.
- analyses par sexe, par tranche d'âge et par période de temps.

Les principaux résultats

De 1968 à 1997, le taux de mortalité des jeunes a baissé de 34%

- taux de mortalité de 1968-1977 : 69,1 / 100 000
- taux de mortalité de 1988-1997 : 45,3 / 100 000

La baisse de la mortalité est inégale selon les tranches d'âges

- 64% pour les garçons et les filles de 1 à 4 ans
- 70% pour les garçons et les filles de 5 à 9 ans
- 51% pour les garçons et les filles de 10 à 14 ans
- 28% pour les adolescents de 15 à 19 ans (23% pour les garçons et 40% pour les filles)
- 11% pour les jeunes de 20 à 24 ans, (15% pour les garçons, pour les filles inchangé)

La baisse de la mortalité est inégale selon le sexe

- 32% pour les garçons
- 40% pour les filles

De 1968 à 1997, 31,5% des décès étaient secondaires à des maladies et 68,5% à des accidents

De 1968 à 1997, la mortalité des suites d'une maladie a diminué de 51%

- Le cancer est la principale cause de décès par maladie

De 1968 à 1997 la mortalité des suites d'un accident a diminué de 26%

- 76% des accidents mortels touchent des garçons

55% de tous les décès par accident sont dus à des accidents avec véhicules moteurs

- c'est la première cause de décès des enfants et des jeunes de :
 - 5 - 9 ans
 - 15 - 19 ans
 - 20 - 24 ans
- c'est la deuxième cause de décès des enfants et des jeunes de :
 - 1 - 4 ans
 - 10 - 14 ans

10,8% de toutes les morts accidentelles sont dues à des suicides

- le suicide est la seconde cause de décès des jeunes de 15 à 24 ans
- 78% des suicides touchent des garçons
- le taux de suicide des garçons de 15 à 24 ans a augmenté de +/- 100%
- le taux de suicide des filles de 15 à 19 ans a augmenté de 60%

Principales causes de mortalité des enfants, adolescents et jeunes adultes entre 1968 et 1997
(taux / 100 000)

1) Accidents de la circulation	24,7
2) Cancers	4,6
3) Suicides	4,3

Principales causes de mortalité des enfants, adolescents et jeunes adultes entre 1968 et 1997 par âge
(taux / 100 000)

1-4 ans	Taux de mortalité toutes causes	53,1
	1. Maladies infectieuses et parasitaires	9,2
	2. Anomalies congénitales	6,9
	3. Accidents de piétons	5,7
5-9 ans	Taux de mortalité toutes causes	27,7
	1. Accidents de piétons	5,3
	2. Accidents de voitures	4,6
	3. Cancer	3,9
10-14 ans	Taux de mortalité toutes causes	23,9
	1. Cancers	4,1
	2. Accidents de voiture	4,0
	3. Accidents de piétons	2,3
15-19 ans	Taux de mortalité toutes causes	80,4
	1. Accidents de voiture	42,9
	2. Suicides	7,4
	3. Cancers	5,4
20-24 ans	Taux de mortalité toutes causes	94,3
	1. Accidents de voiture	43,0
	2. Suicides	10,2
	3. Cancers	5,6

Résumé des principaux taux de mortalité des 1 - 24 ans (taux / 100.000)

	1968-1977	1978-1987	1988-1997
Morts naturelles	24,1	18,2	11,9
Cancers	5,6	4,9	3,3
Maladies du système nerveux central et des organes des sens	3,4	2,2	2,0
Maladies de l'appareil circulatoire	2,3	2,2	1,6
Anomalies congénitales	2,2	2,0	1,1
Maladies infectieuses et parasitaires	1,6	1,4	0,3
Morts accidentelles	45,0	39,3	33,4
Accidents de voitures	20,7	25,6	16,6
Accidents de piétons	4,5	2,7	1,8
Suicides	3,5	4,8	4,6
Noyades	1,8	1,5	1,0
Homicides	0,5	1,0	0,6

Comparaisons internationales

Taux de mortalité / 100 000	Pop. totale Mort. générale	15-24 ans Mort. totale	15-24 ans Acc. routiers	15-24 ans Suicide
Luxembourg (2002)	664,94	60,71	23,62	13,77
Belgique (1997)	719,98	63,24	25,25	12,39
Suède (2001)	599,5	41,33	11,36	7,47
UE (15) (2000)	665,91	55,79	20,78	6,85

Source: Health For All – DataBase / OMS

b) Etude sur le bien-être des jeunes Das Wohlbefinden der Jugendlichen in Luxemburg,

Dr Yolande Wagener, Pascale Petry, Luxembourg, MENFPS, MS, Luxembourg, 2002

En accord avec le protocole du projet « Health Behaviour of School-Aged Children » (HBSC) initié par l’OMS en 1982, cette étude a pour objectif d’analyser le bien-être des jeunes en tenant compte de la complexité de leurs environnements de vie. Les réponses de 7397 élèves ont pu être étudiées, ce qui représente 28% des jeunes entre 13 et 19 ans.

Thèmes abordés

- Facteurs socio-économiques
- Bien-être général
- Famille
- École
- Ami(e)s et loisirs
- Drogues légales et illégales
- Violence
- Sexualité, contraception et connaissances concernant le SIDA

Indicateurs « mal-être » des jeunes

Plaintes

% des jeunes de 13 à 19 ans


Plaintes corporelles (au moins 1x/sem) (maux de tête, de ventre ou de dos, nervosité)	20%
Tristesse, mauvaise humeur, fatigue (au moins 1x/sem)	30%
Solitude (toujours ou souvent)	14%
Se sentir malheureux (toujours ou souvent)	11%
Très stressé(e) par l'école	15%
Etats d'ivresse (plus de 10x)	9,8%
Victime d'une atteinte sexuelle punissable	9,5%

Tabac

% de jeunes qui fument régulièrement (≥ 1 /semaine) : Garçons 30% Filles 31%

Tabagisme journalier et hebdomadaire

Analyse selon l'âge et le sexe




Alcool

% de jeunes qui consomment régulièrement de l'alcool (≥ 1 /semaine) : Garçons : 42,3% Filles : 25,6%

Consommation d'alcool (y compris softdrinks) chez les jeunes (≥ 1 /semaine)

Analyse selon l'âge et le sexe



Consommation de drogues

% de jeunes ayant consommé des drogues illégales au cours des 12 derniers mois : Garçons : 31% Filles : 24%

Consommation de drogues illégales chez les jeunes (au moins une fois dans la vie).
Analyse selon l'âge et le sexe.

